

Les mammifères



Geneviève Pelletier

Écureuil gris

Sciurus carolinensis

Taille : entre 43 et 54 cm

Habitat : forêts, pelouses et parcs

Description : dos gris et ventre blanc. Peut également être complètement noir avec parfois quelques teintes rousses.

Construit un nid de feuilles et de brindilles dans les arbres en été

Alimentation : glands, noisettes, fleurs, fruits, bourgeons, écorce, champignons, insectes, petits oiseaux et oeufs.

Situation : commun et répandu dans le sud du Québec



Comité ZIP du lac Saint-Pierre

Marmotte commune

Marmota monax

Taille : entre 45 et 65 cm

Habitat : pâturages, terrains sablonneux, drainés et le long des routes

Description : dos brun foncé, flancs roux, ventre beige avec le bout des pattes foncé

Alimentation : trèfle, luzerne, pissenlit, plantain, écorce d'arbustes, légumes, fruits et insectes

Situation : commune et répandue au Québec

Taille : 21 à 25 cm

Habitat : forêt de feuillus

Description : dos gris et brun avec un ventre blanc.

Une membrane couverte de fourrure relie ses pattes avant à ses pattes arrière ce qui lui permet de voler sur une distance maximale de 50 m. Sa queue aplatie lui sert de gouvernail et lui permet de garder son équilibre.

Alimentation : cônes de pins, de sapins et d'épinettes, champignons, lichens, bourgeons, graines, fruits, insectes, petits oiseaux et oeufs

Situation : commun et répandu au Québec

Grand polatouche

Glaucomys sabrinus



Comité ZIP du lac Saint-Pierre

Cerf de Virginie

Odocoileus virginianus



Geneviève Pelletier

Situation : commun et répandu dans le centre et le sud du Qc

Taille : entre 160 et 215 cm

Habitat d'été : champs, vergers, forêts de feuillus clairsemées

Habitat d'hiver : forêts de conifères

Description en été : pelage brun roux

Description en hiver : pelage brun gris

Alimentation d'été : fruits, champignons, feuilles et ramilles

Alimentation d'hiver : broute les ramilles de cèdre, d'érable, de saule, de sapin, de noisetier, de vinaigrier et du lichen

Les mâles possèdent un panache, mais rarement les femelles, pouvant mesurer jusqu'à 76 cm de longueur et qui tombe en janvier ou février

Autres mammifères pouvant être aperçus sur le site : le rat musqué commun, la mouffette rayée, le vison d'Amérique et le raton laveur et quelques micromammifères